

# UNAPORTE





+

## TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeit 0,15m/s

Tragkraft bis zu 385 kg (im Standard bei allen Anlagen)

Von 600mm bis 3000mm

2 Haltestellen

Boden aus Alu-Tränenblech eloxiert

Führungskettensystem mit Elektroantrieb 0,75 kW

220-240V, 1 Phase, 10A

Fahrkorbgröße 1400x1100

Tür - Durchfahrtsbreite 930mm

Für Innen & Außenbereich



Personal Area Link  
„Flyer UnaPorte“



Personal Area Link  
„Bestellformular UP“



Personal Area Link  
„Vorteile UP“





## Synergien zum Ascendor Portfolio

### PLATTFORMTREPPENLIFT

#### Steuerung

Vollgrafik-Farbdisplay

Integrierter Fehlerspeicher bzw. Optische Fehleranzeige

GSM Modul

SMS Fernabfrage

#### Funktechnologie

Bewegliche Auffahrrampe

### QUATTROPORTE-V5

Antriebskonzept mit Stirnradtriebemotor





Flexible Auffahrrampe  
ohne Spalt im Standard







## Rostfreie Aluminium Hubsäule




+ **Einstellmöglichkeiten**



**Menü**



**Handbetrieb**



**Status des Lifts**




**Ihr Händlerlogo**




+

## Störungen

Kontaktwanne gedrückt



Grafische Fehleranzeige




Fehlerspeicher

+

## Zuverlässige Patentierte Türverriegelung

Türfehler ausgeschlossen





+

## Robuster Türantrieb



Mit Rutschkupplung



## Kabelloser Funkwandtaster




Reduziert Montagezeit

Keine Kabelverlegung


Weniger Abstimmungsaufwand

Frei platzierbar (auch im Nachhinein)



Information über  
Ladestatus





Kein Servicezugang benötigt

Nur 2 cm Platz werden links und rechts von den Fahrschienen benötigt



Elektrische Notabsenkung ohne Aufpreis



2te Person notwendig







## Zusatzoptionen

Rückseitige Blechverkleidung

Indirekte RGB Beleuchtung

Automatischer Türantrieb

Sicherheitskontaktleiste

Sprachausgabe


GSM Modul

SMS Fernabfrage

Automatische Notstromversorgung

Säule zum Befestigen des Wandtasters

Verlängerte Auffahrrampe





# Cadenas

Name:	UnaPorfe®		
Förderhöhe:	600	3000	mm
	3000	3000	
Hubsäulen Info	Zweiteilige Hubsäule		
Türanschlag Fahrkorb	Links		
Automatischer Türantrieb für Tür am Fahrkorb	Ja		
Türanschlag Hubsäule	Rechts		
Automatischer Türantrieb für Tür in Hubsäule	Ja		
Verlängerte Auffahrrampe am Fahrkorb	Nein		
Info zu Auffahrrampe	max. erlaubtes Gefälle der unteren Landebene 0.5°		
Gekürztes Übertrittsblech an der oberen Haltestelle	Nein		
Info zu Übertrittsblech	Bei Außenanlagen wird eine Rückwandverkleidung benötigt, auch wenn die Hubsäule an einer vollflächigen Wand steht.		
Gegebenheiten Aufstellort	Bauseitig keine vollflächige Wand		
Rückwandverkleidung für Hubsäule	Nein		
Info zu Rückwandverkleidung	Die Hubsäule muss an einer vollflächigen Wand stehen. Ausgenommen sind Innenanlagen oder wenn die Hubsäule wandseitig bauseitig verkleidet wird.		
Drei platzierbare Säule zum Befestigen des Wandlagers	Nein		
Notruf über GSM Sprechverbindung (ohne SIM-Karte)	Nein		
SMS-Fernabfrage inkl. Notruf über GSM Sprechverbindung (ohne SIM-Karte)	Nein		
Sprachausgabe	Nein		
Sicherheitskontaktleiste auf Fahrkorbselenwand	Nein		
Info zur Sicherheitskontaktleiste	Sicherheitskontaktleiste ist notwendig wenn Abstand zwischen Fahrkorb und Scherstelle kleiner als 350mm		
Automatische Notstromversorgung	Nein		
indirekte RGB LED Beleuchtung am Fahrkorb	Nein		
Fahrkorbposition (nur für Visualisierung)	unten		

©2021 powered by CADENAS

Generiere CAD MODELL | Generiere PDF-Datenblatt

Niederlassungen von Ascendor

Ascendor GmbH  
 Drautendorf 48  
 4174 Niederwaldkirchen  
 Österreich

Klassifikationen

Personal Area Link  
 „Musterzeichnung“





Zweiteilige Hubsäule

Kompakte Verpackung

Einfach zu transportieren

Platzsparend



Einteilige Hubsäule





## Montage

1 Tag mit 2 Personen (ca. 5-6h)

Kein Kran wird benötigt

Über 1,3m ist die Hubsäule mehrteilig



Personal Area Link  
„Montageanleitung“








## Montage

Steckerfertige Komponenten

Förderhöhe kann +/-50mm verstellt werden






## Videos UnaPorte

[UnaPorte® - Mounted within 4 hours | Montage in Rekordzeit - YouTube](#)

[Montagevideo UnaPorte - YouTube](#)

[UnaPorte® – installation trolley - easy mount | einfache Installation mit Montagewagen - YouTube](#)







YOU  
LIFT  
ME UP!

+ ASCENDOR  
LIFTS

WWW.ASCENDOR.AT



PANORAMA LIFT  
PLATFORM STAIRLIFT  
ENCLOSED ELEVATOR  
VERTICAL PLATFORM LIFT



ascendor®  
LIFTECHNIK