UnaPorte

Gemeinsam Hindernisse überwinden

Ango
Lifte mit System

seit über 25 Jahren

Ango

Unsere langjährige Erfahrung

für Ihre individuelle Lösung

Unsere Ango-Familie

Wir sind ein regional verankertes Familienunternehmen in der 2. Generation aus Sundern im Sauerland und schaffen seit über 25 Jahren Mobilität und Sicherheit für Menschen mit und ohne Handicap. Mit unseren Liftlösungen helfen wir Ihnen,

Barrieren zu überwinden und den Alltag zu erleichtern. Wir finden als starker Partner an Ihrer Seite für jede Anforderung und Herausforderung eine individuelle Lösung. Durch unsere regionale Verbundenheit sind wir als inhabergeführtes Familienunternehmen immer für Sie erreichbar und können im Servicefall schnell vor Ort sein. Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kund:innen und wissen, welche Anforderungen, Gedanken und Fragen Sie bei der Anschaffung eines Liftes begleiten.

Besonders durch Schicksalsschläge, aber auch aufgrund des zunehmenden Alters ist ein Lift eine große Hilfe, um Personen die nötige Mobilität und Freiheit zurückzugeben. Informieren Sie sich hier über die Möglichkeiten in Ihrem eigenen Heim, bei der Planung eines Neubaus oder den Umbau eines bestehenden Gebäudes im privaten oder öffentlichen Bereich einen Lift von Ango zu integrieren. Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Vereinbaren Sie gerne ein Beratungsgespräch vor Ort oder besuchen Sie unsere Liftausstellung bei uns in Sundern-Stemel.

Vielseitig einsetzbar

Der vertikale Plattformlift UnaPorte überzeugt sowohl im privaten als auch im öffentlichen Einsatz. Besonders robuste Materialien und benutzerfreundliche Technologien machen ihn zur idealen Lösung für alle, die Unterstützung bei der Überwindung von Höhenunterschieden bis drei Metern benötigen. Das zeitlos moderne, individualisierbare und auf Wunsch unauffällige Design spricht ebenfalls für den UnaPorte. Das Hauptziel ist es, den Alltag so angenehm wie möglich zu gestalten und höchste Benutzerfreundlichkeit sowie ein neues Lebensgefühl zu bieten.

Ango

Ihr Weg zum Lift

für Ihre individuelle UnaPorte-Lösung

Die Entscheidung für ein barrierefreies Zuhause ist der erste Schritt für mehr Leichtigkeit im Alltag. Denn egal, für welche Lösung Sie sich am Ende entscheiden, Sie können sich sicher sein, dass wir Sie individuell und zuverlässig beraten werden.

Sollten Sie unsicher sein, ob, wie oder wo an Ihrem Eigenheim der UnaPorte am besten aufgestellt werden kann, beraten wir Sie gern bei einem kostenlosen und unverbindlichen Ortstermin.

Der/Die Liftnutzer:in steht immer im Vordergrund! Im Rahmen eines ausführlichen Beratungsgesprächs erfolgt die professionelle Erfragung von potenziell relevanten Informationen um die Anforderungen an den Lift zu ermitteln. Individuelle Lösungen sind unser Alltag und ermöglichen so, für jede Situation den richtigen Lift zu finden.
Unsere Berater:innen prüfen auch die baulichen Gegebenheiten und erstellen ein detailliertes Aufmaß der möglichen Aufstellorte. Zeichnungen und digitale 3D-Modelle visualisieren Ihren Lift.

Für den UnaPorte sind keine gravierenden, baulichen Veränderungen notwendig. Für die notwendigen bauseitigen Leistungen bieten wir Ihnen unsere Unterstützung an, indem wir die Abstimmung mit dem jeweilige Gewerk übernehmen, die für ggf. notwendige Arbeiten engagiert wurden. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Seite. Der Einbau des Liftes dauert in der Regel ein bis zwei Tage.

So schön kann Mobilität mit dem UnaPorte sein.

Wetterfest für den Außenbereich
Hochwertige Materialien garantieren eine hohe Lebensdauer. Im Innenbereich ist der Lift ein echter Hingucker im Innen- wie im Außenbereich. Mit vielfältig einstellbaren LED-Lichtern integriert sich der Lift harmonisch in die Umgebung und wird zu einem ansprechenden Blickfang statt einer grauen Notwendigkeit. Mit dem vertikalen Plattformlift holen Sie sich Ihre Selbständigkeit und Selbstbestimmung zurück in den Alltag. Mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur erreichen Sie einfach und sicher die nächste Ebene Ihres Gebäudes.

Optimale Bedienbarkeit für Rollstuhlfahrer
Eine selbstausrichtende Auffahrrampe gewährleistet ein optimales Auffahren für Rollstuhl- und Rollatornutzer. Die patentierte Türverriegelung garantiert höchste Betriebssicherheit. Hochwertigste Materialien, vom pulverbeschichteten Stahl bis hin zu eloxiertem Aluminium, garantieren einen wartungs- und störungsfreien Betrieb.

> Wir finden für jede Situation individuelle Lösungen für ein barrierefreies Wohnen.
>
> Michael Heymer, Seniorchef

Smarter Einstieg in UnaPorte90

Die um 90° gedrehte Plattform ermöglicht einen seitlichen Einstieg in den UnaPorte90. Die Tür kann sowohl links als auch rechts vom Fahrkorb angebracht werden, was zusätzliche Flexibilität bietet.
Der Fahrkorb ist mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgestattet, die nicht nur für ein angenehmes Licht sorgt, sondern auch umweltfreundlich ist.

Wir laden Sie zur Probefahrt bei einem unserer zufriedenen Kunden ein!

Gern besuchen wir Sie vorher zu einer kostenlosen und unverbindlichen Beratung bei Ihnen vor Ort.

Vorteile des UnaPorte

Kein Schacht / keine Grube

Der Platz unter dem Fahrkorb ist voll nutzbar z. B. als Garagenzufahrt oder Gehweg. Ohne Schacht und Grube findet der Lift in allen möglichen Einbausituationen seinen Platz.

Einfacher nachträglicher Einbau

Sie erreichen andere Ebenen Ihres Gebäudes vertikal mit minimalsten Eingriffen in die vorhandene Baustruktur. Der Fahrkorb fährt außen entlang der Gebäudefassade, direkt an der Gebäudeaußenwand.
Der Aufbau ist auch an Vollwärmeschutz-Fassaden möglich.

Wetterfeste Ausführung

Der Lift kann im Innen- sowie Außenbereich installiert werden. Alle Komponenten sind geprüft und sind wetterfest.

Glas- und Thermotüren

Vier verschiedenen Türvarianten für die obere Haltestelle bieten für jedes Gebäude den richtigen Einstieg. Verfügbar sind eine halbhohe Tür für den Ausstieg am Balkon, oder Fassadentüren in drei individuellen Wärmedämmklassen.

Ruhige und sanfte Fahrt

Der in der Hubsäule integrierte langlebige Kettenantrieb sorgt für maximale Sicherheit, Laufruhe und Stabilität.

Seitlicher Einstieg beim UnaPorte90

Die um 90° gedrehte Plattform ermöglicht einen seitlichen Einstieg in den UnaPorte. Die Tür kann links und rechts am Fahrkorb angebracht werden.

Ausstattungsmerkmale

Selbstausrichtende Auffahrrampe

Gewährleistet ein optimales Auffahren für Rollstuhl- und Rollatornutzer.

Kein Schacht und keine Grube

Der Platz unter der Kabine kann vielseitig genutzt werden. Zugänge im Liftbereich bleiben frei nutzbar.

Langlebiger Kettenantrieb

Maximale Sicherheit, Laufruhe und Stabilität.

Patentierte Türverriegelung

Die Türverriegelung garantiert höchste Betriebssicherheit.

Wetterfest

Im Außenbereicht trotzt der Lift auch widrigen Wetterbedingungen.



Smarte Beleuchtung

Mit vielfältig einstellbaren LED-Farben integriert sich der Lift harmonisch in die Umgebung.

Höchste Betriebssicherheit

Automatischer Stopp sorgt für maximale Sicherheit: Der Kontaktboden stoppt bei Hindernissen.

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

Sonderfarben - RAL – sowie hochwertigste Materialien vom pulverbeschichteten Stahl bis hin zu eloxiertem Aluminium stehen zur Wahl.

Wärmeisolierte gebäudeseitige Tür

Luftdichter Anschluss in das Mauerwerk. Hervorragende Wärmedämmung sorgt für thermische Trennung vom Gebäude.

Einfache Bedienung

Praktische Sensortasten. Gut sichtbarer Not-Aus-Taster und Notrufklingel.

Einbaubeispiele

Der UnaPorte Hublift kann an verschiedenste Gebäudesituationen angepasst werden. Für viele weitere Gebäudesituationen kann der UnaPorte adaptiert werden.

Außen: Wetterfest und mit Thermotür

Flexibel: Der UnaPorte90 Fahrkorb mit Übereck-Einstieg

Innen: Ein echter Hingucker für jeden Raum

Individuell: Ausstattung und Farben anpassbar

Thermotüren – Die wärmegedämmte Lösung

Zwei Varianten

Für den UnaPorte gibt es zwei Varianten von Thermotüren, die speziell auf die Anforderungen eines Außenlifts abgestimmt sind.

Dreifach verglast

Für den Zugang zu beheizten Wohnbereichen wie Küche, Wohnzimmer oder Schlafzimmer empfiehlt sich die hoch wärmegedämmte Ausführung. Diese sorgt für eine optimale Wärmedämmung und trägt wesentlich zur Energieeffizienz bei, insbesondere in stark genutzten Räumen, die mit dem Lift verbunden sind. Für weniger beheizte Bereiche, wie das Treppenhaus oder unbeheizte Räume, bietet sich eine mäßig wärmegedämmte Variante an. Diese erfüllt die Anforderungen an Wärmeschutz, ohne unnötige Wärmerückhaltung in Räumen, die dies nicht erfordern.

Funktion und Design

Beide Varianten der Thermotür verfügen über eine hochwertige Dreifach-

> Die Thermotüren mit zwei Dämmvarianten bieten maßgeschneiderte Lösungen für optimalen Komfort und Energieeffizienz.
>
> Oliver Heymer, Geschäftsführer

verglasung, die zusätzlich Schall- und Wärmeschutz bietet. Zudem stehen zahl-reiche RAL-Farben zur Verfügung, sodass sich die Tür perfekt in das Design des UnaPorte-Lifts und die umgebende Architektur integrieren lässt.

Technische Daten

Hoch-wärmegedämmtes Rahmen und Flügelprofil in flächenbündigem Design (Gesamt Ud = 1,11 W/m²K)
3-fach Isolierverglasung mit VSG Sicherheitsglas (Ug = 0,6 W/m²k)
Rollenbänder für ein optisch ansprechendes Design
Dämmeinschub für verbesserten U-Wert

Technik

die Ihr Leben erleichtert

Grundausstattung des Fahrkorbs

- Manuelle Sicherheitstüre (optional mit Türantrieb)
- einfache Bedienung am Lift
- Auf-Ab Sensortasten
- Not-Aus-Taster
- Notruftaste
- Haltegriff
- Selbstausrichtende Auffahrrampe
- Plattform mit rutschhemmender Oberfläche
- Info-Farbdisplay mit Statusanzeige
- Sanftanlauf/Sanftstopp über ein
- frequenzgesteuertes Antriebssystem

Farben

- Fahrkorb Standard grau metallic
- Hubsäule eloxiertes Aluminium
- Optional: alle RAL-Farben

Materialien

- stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

Einbauzeichnung

- individuelle und detaillierte Ausführungszeichnung

Platzbedarf, äußere Maße

- Gesamtbreite 1333 mm
- Gesamtlänge/-tiefe, 1690 mm

Abmessungen innen

- Fahrkorbgröße 1400 x 1100 mm
- Durchfahrtsbreite der Tür 930 mm

Fahrkorb mit seitlichen Türen



Ansicht



Max. Förderhöhe und Haltestellen
- 3000 mm | 2 Haltestellen

Tragfähigkeit und Geschwindigkeit
- 385 kg
- 15 cm/sek. | 9 m/min.

Schachtgrube
- nicht erforderlich
- geringe Einstiegshöhe von 60 mm
- integrierte Auffahrrampe

Steuerung und Bedienung
- Dauertastbetrieb / Totmann-Steuerung am Fahrkorb/ Funkwandtaster für Außenrufstellen
- Vollgrafik-Farbdisplay
- Elektrische Notabsenkung

Montage
- Einfacher nachträglicher Einbau
- Keine Grube erforderlich
- Montage innerhalb 1 Tages möglich
- Kein Kran erforderlich
- Transport durch 900 mm Türen möglich

Führungssystem
- verzinkte C-Schienen
- Laufrollen an Kabine

Antrieb
- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende der Führungsschiene
- Türantriebe optional

Triebwerk und Schallpegel
- 2 Elektromotoren mit Schneckengetriebe
- unter 63 dB

Stromversorgung
- Klassischer „Haushaltsstrom“ 230 V, Absicherung 16 A

Sicherheit
- EG-Baumusterprüfung gemäß EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung
- Die integrierte Fangvorrichtung sichert den Fahrkorb an den Laufschienen

Optional:
- Sprachausgabe
- Notruftelefon
- Automatische Türantriebe
- LED-RGB Beleuchtung
- Automatische Notstromversorgung
- SMS-Fernabfrage der Betriebszustände
- Thermotür(en)

Fahrkorb Seitenansicht



Fragen?

Sie erreichen unsere Experten unter
02933 921 88 00

Gemeinsam Hindernisse überwinden
Einige Referenzen

Ango
seit über 25 Jahren
Lifte mit System

Unsere **Leistungen** im Überblick

Beratung und Angebotserstellung

Unser qualifiziertes Personal berät Sie direkt bei Ihnen zu Hause. Wir erstellen Ihnen gerne kostenlos ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

Full-Service-Leistung

Nachdem wir Ihren Lift geliefert und montiert haben, erhalten Sie eine ausführliche Einweisung durch unser Fachpersonal.

Fachpersonal

Unser Personal ist durch kontinuierliche Schulungen der Hersteller immer auf dem neusten Stand der Lifttechnik.

Wartungsservice

Wir bieten Ihnen verschiedene Wartungsintervalle an, um die optimale Lebensdauer und ständige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Reparatur-Service

Selbstverständlich sind wir auch im Servicefall bei Störungen für Sie da. In der Regel sind wir innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen. Die wichtigsten Ersatzteile werden bevorratet.
Nachts, an Wochenenden und Feiertagen werden Ihre Anrufe auf ein Nottelefon weitergeleitet. Die Mitarbeitenden rufen Sie dann schnellstmöglich zurück.

Notizen



UnaPorte macht Sie
unabhängig und flexibel

Über 25 Jahre Erfahrung

Mit unserer Fachkompetenz finden wir Ihren passenden Lift.

Regional + persönlich

Wir beraten Sie direkt vor Ort und finden eine Lösung, die zu Ihnen passt.

Service + Montage

Die fachgerechte Montage und die Wartung gehören zu unserem Service.

Preise + Finanzen

Wir beraten Sie kompetent über Zuschüsse und Finanzierungsmöglichkeiten.

Herstellerunabhängiger Komplettanbieter

Als unabhängiger Partner haben wir ein breites Portfolio und immer eine Lösung für Sie.

Jetzt anrufen:
02933 921 88 00

Treppenlifte
Deckenlifte
Plattformlifte
Hublifte
Homelifte
Senkrechtlifte
Sonderbau

Gründungsmitglied der
LIFT UNION

ango Lifte mit System seit über 25 Jahren

Stemeler Straße 99 · 59846 Sundern
02933 921 88 00 · info@ango-lifte.de · www.ango-lifte.de

Stand 10-2024